


# FICHE TECHNIQUE

**TWIST 510 E** 

### **BALAYEUSE**

Balayeuse accompagnée et tractée, moderne de conception, robuste, fiable et très simple d'utilisation. Elle est équipée de deux roues de traction de grande diamètre (175mm), une roue pivotante avec frein et un secoueur de filtre électrique.





# FICHE TECHNIQUE

largeur de travail 510 mm + 170 mm (brosse latéral)

Vitesse0-5 Km/hautonomie $2500 \text{ m}^2/\text{h}$ Dimensions brosse centrale $510 \times 260 \text{ mm}$ 

Brosse centrale Règlable en hauteur
Brosse latérale Règlable en hauteur

Capacité du bac à déchets 45 Lt
Surface de filtre 2 m²

Puissance moteur de traction 12V / 400W

Traction Mécanique

**Dimensions machine Larg.xLong.xHaut.** 1260mm x 630mm x 850mm

**Poids machine (à vide et sans batteries)** 77 kg **Niveau sonore** 68 dB(A)

#### Equipage standard:

1 brosse centrale en PPL et 1 brosse latérale

Traction marche avant

Poignée variable en hauteur (3positions)

Secoueur électrique

Flap avant

#### Normes et certifications :

La machine est conforme les normes CE et RoHS