

C 43 ERG

Une monobrosse de conception moderne, robuste, fiable et simple d'utilisation. La transmission par réducteur assure une pression au sol et une fiabilité incomparable. La poignée est équipée d'une double sécurité au démarrage. Elle est ergonomique en pvc, confortable et d'une très haute résistance. Modèle équipé de deux roues en diamètre 140mm.



Transmission double planétaire

C 43 ERG

Accessoires standards :

Supports sur le manche pour réservoir ou aspirateur

Options :

réservoir
00230ERG



couronne aspiration
00257



brosse nylon
00241



brosse moquette
00243



brosse coco
00242



brosse tynex
00246



plateau
00240TC



plateau p/disque abrasif
00248



carburundum
00249



spuntoni (clous)
00247



plateau p/disque laine d'acier
00280



C 43 ERG

Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation tr/min	154
Diamètre de travail	432 mm – 17"
Moteur	230V 50Hz 1000W
Transmission	Transmission double planétaire
Câble	12 m
Commande	Double sécurité sur la poignée
Poids	42 kg
Pression g/cm ²	41,3 g/cm ²
Niveau sonore	54 db(A)
Dimensions	long.54,2cm x larg.42,5cm x h.120cm
Classe de protection électrique	I
Degré de protection	IP X 4
Niveau de vibration	<2,5
Normes et certifications	CE - RoHS