

FICHE TECHNIQUE

ONYX 35 E

AUTOLAVEUSE

Machine très compacte, à câble (230V) mais avec un rendement élevé...capacité des réservoirs (12,5lts). Elle est équipée de roues d'un grand diamètre et d'un suceur parabolique qui tourne autour de la brosse afin d'assurer une maniabilité et un séchage parfait , même dans les endroits exigus.




FICHE TECHNIQUE

Fiche Technique

ONYX 35 E

Largeur de travail	mm	345
Largeur de suceur	mm	410
Tension d'alimentation	V	230/50Hz
Puissance totale	W	650
Autonomie	h	---
Capacité de travail	M ² /h	1240
Diamètre brosse	mm	345
Vitesse de rotation de la brosse	rpm	145
Pression de la brosse	kg	30
Dépression d'aspiration	mbar	70
Type d'avancement		semi automatique
Pente maximum	%	2
Réservoir d'eau propre	l	12,5
Réservoir de récupération	l	13,5
Longueur machine	mm	685
Hauteur machine	mm	490
Largeur machine (avec suceur)	mm	415
Poids machine (vide)	Kg	44
Niveau sonore	dB (A)	< 70
Longueur de câble	M	20
Classe		I
Degré de protection	IP	23



FICHE TECHNIQUE

Equipage standard :

Brosse
Câble 20 m

Normes et certifications :

La machine est conforme aux normes CE et RoHS