

ES 13

D'une capacité de 14L, cet injecteur-extracteur est équipé d'une pompe magnétique adaptée au nettoyage de petites surfaces. La détection du niveau d'eau se fait par système de flotteur. De forme rectangulaire, protégé par un pare-chocs, sur quatre roues pivotantes, cet injecteur-extracteur assure une grande stabilité et maniabilité. Deux supports latéraux permettent d'enrouler les 10m de câble électrique. Cette machine fabriquée en polyéthylène rotomoulé haute densité garantit un matériel de grande qualité, robuste, non corrosif et offre une longue durée de vie. Sa puissance d'aspiration permet d'obtenir un temps de séchage réduit et un résultat de nettoyage plus performant.

L' ES 13 est recommandé pour le nettoyage des moquettes, tapis, fauteuils, tentures...





Equipement standard:

Canne avec 1 injecteur: ESA82001



Option:

Accessoire à main pvc : ESA80800





ES 13

Caractéristiques techniques

Puissance aspiration	1000W
Dépression	2300 mm
Débit d'air	49,4 L/S
Type de pompe	magnétique
Contrôle pompe	pressostat
Pression	0-4 Bars
Débit de pulvérisation	0,3 -1,2 L/min
Voltage	220-240V
Fréquence	50-60 Hz
Longueur câble électrique	10 m
Capacité propre/sale	14/14 L
Longueur de flexible	2,20 m
Diamètre d'aspiration	Ø 32
Niveau sonore	75 dB(A)
Poids	11,7 kg
Dimensions	long. 54cm x larg.37,5cm x h.50cm
Normes et certifications	€ - RoHS